Itshkimar

Vass3R03s376-380



INRA Collection Vassal-Montpellier

1221Mtp2

~~4-18-515~~
3R3s376-380
Itchkimar

4-18.515 ⊕

Itchkimar













DESIGNATION Itchkimar
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5' souche 15
Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-72
Date de Maturité : 11.9.72 X +4
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : (TG) - G - M - P 24x15
disc. - sph. ell. - ov.
obov. - (cyl.) - fus. quelquefois arquée
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 0
s3 2
s4 0
s5 0
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

---

1221.02
DESIGNATION Itchkimar
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5' Souche 15
Vigueur : 3,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 31 7 73
Date de Maturité : 10.9.73 X +4
Pourriture : 14 0
GRAPPE : G - (M) - ~~P~~ : (L) - (M) - C
BAIE : (TG) - G - M - P 27 x20
déforme irrégulier disc. - sph. - (ell.) - (ov.) le plus souvent
obov. - ~~cyl.~~ - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 0
s3 1
s4 3
s5 0
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

---

1221
DESIGNATION Itchkimar
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5' Souche 15
Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de maturité : 28-8 74 +2
Pourriture : ~~0~~ 16
GRAPPE : G - (M) - P - : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 28 x 18
disc. - Sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 2
s3 4
s4 3
s5 0
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Année / 1968

Emplacement ....4.18.5.15.......... Désignation ....Itchkimar

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 21.3 | 25.3 | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | | | |

D le 23-3-68 - 1

Année / 1969

Emplacement ....4.18515.......... Désignation ....Itchkimai

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | | | |

D le 27-3-69
+4

Année : 1970
Emplacement ........4.18.S15....... Désignation /.Itchkimar.

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1-4 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 ˣ | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 ˂ | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 ^ | | | | |

D le 1-4-70 +5

Désignation :
Emplacement :  4.18 5151.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) 1e - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.18 S 15 + 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Itchkimar

Désignation :

Emplacement : 4.18 S154.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement : 4.18 515

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34.- Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté [illegible] tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Itchkimar

Emplacement :

Désignation : 4.18 5 15 1.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 16

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 26 à 19

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir [illegible]

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. légt arquée parfois

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9. légt

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION : ..............Itchkimar.........................

EMPLACEMENT : ...............4.18.515........... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). dif

Mérithalle de longueur moyenne : .....12....... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 71

N° d'ordre : 1221-02 Désignation : Itchkimar

Origine :

Emplacement : 4-18-S 15

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3. 9

9 - $L_1/L$ ......................... (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ ......................... (1) - (2).

11 - Lobes ......................... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~XA~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70